

EV LINK

Mobilité électrique

Solutions de recharge

□ U □



Une toute nouvelle technologie

DUO est un chargeur discret et puissant, prêt à fonctionner en continu dans des lieux publics exigeants.

Un design ergonomique et un grand écran avec des instructions de charge simples et une option de paiement offrent une grande commodité aux nouveaux utilisateurs. DUO permet d'améliorer l'accessibilité des infrastructures.



DUO

- Grand écran LCD en couleur et tactile, qui prend en charge plusieurs langues, facile à utiliser et fournit toutes les informations nécessaires
- Possibilité d'ajouter des **solutions de paiement et de facturation** intelligentes directement intégrés à la borne
- La conception compacte facilite l'installation dans les endroits où l'espace disponible est limité
- Double prise 22kW pour une charge rapide
- DUO est fabriquée en acier inoxydable robuste pour une durabilité exceptionnelle dans toutes les conditions météorologiques

	Appartement	Villa	Commerce	Hôtel	Parking public	Collectivité
LITE	○	○				
HOME	○	○				
PRO			○	○	○	○
DUO					○	○

◦ Puissance de charge	2x de 4 à 22kW (3x32A) réglables par 2A
◦ Connexion du véhicule	Double prise Type 2
◦ Niveau de protection	IP 56, IK 10
◦ Protection électrique	RCD AC + DC courant de défaut 6mA
◦ Contrôle accès	RFID, PIN, Webapp ou plug & charge
◦ EV communication	IEC 61851 supporté, IEC 15118 prêt
◦ Protocole de communication	OCPP 1.6 SOAP & JSON, Modbus TCP
◦ Connectivité	RJ45 et WLAN ou LTE
◦ Regroupement avec plusieurs bornes	Oui, sans limite
◦ Gestion de la charge	Oui, avec le module Load Guard en option
◦ Gestion du photovoltaïque	Oui, avec le Smart Signal et Power Profile
◦ Gestion du délestage	Oui, avec le Smart Signal
◦ Interface utilisateur	Écran tactile et interface web
◦ Boîtier	Acier inoxydable
◦ Couleur	Gris graphite
◦ Dimensions	1340 x 312 x 200mm - 38kg





EV LINK

Mobilité électrique

Solutions de recharge